Gemeinde Selters, Ortsteil Eisenbach
Bebauungsplan
mit integriertem Landschaftsplanerischem Fachbeitrag
für den Bereich **"Schulweg III"**

ZEICHENERKLÄRUNG

Bestand
z. B. Fl. 2 Flurnummer
z. B.: 420 Flurstücksnummer
Flurstücksgrenze
Bauliche Anlage

Festsetzungen
- Grenze des räumlichen Geltungsbereiches [§ 9 Abs. 7 BauGB]
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung
- Baugrenze [§ 23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNVO]

WA I — Allgemeines Wohngebiet [§ 4 BauNVO]

FFG — Fläche für Gemeinbedarf (FFG) [§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB] Zweckbestimmung: Vorhaben für soziales und gemeinnützige Zwecke

V — Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]; hier: verkehrsberuhigter Bereich, V = 30 km/h

V — Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

WW — Wasserschutzgebiet [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]
- hier: Wirtschaftsweg
- hier: Fußweg

Stellung der Baulichen Anlage § 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB
- hier: Hauptfirstrichtung

WA I	II
0,4	0,8
o	0°- 60°
FH max = 11,0 m	
3 Wo	

Art der baulichen Nutzung	Zahl der Vollgeschosse [§§ 16, 17 und 20 BauNVO]
Grundflächenzahl [§§ 16, 17 und 19 BauNVO]	Geschossflächenzahl [§§ 16, 17 und 20 BauNVO]
Bauweise [§ 22 (2) BauNVO] - offen -	Dachneigung
Höchstgrenze der Firsthöhe [§ 16 (2) Nr. 4 und 18 (1) BauNVO]	Eckrück und Doppelhäuser sind mit SD und FD zulässig [LHPro § 22 BauNVO]
Beschränkung der Zahl der Wohnungen [§ 9 (1) 6 BauGB]	

PG — Grünfläche [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB] Zweckbestimmung: Private Grünfläche

Nachrichtliche Übernahme [§ 9 (6) BauGB]
- unterirdische Leitung der Telekom
- unterirdische Leitung Regionalwasser und Wasserleitung
- unterirdische Leitung Strom
- unterirdische Leitung Gas
- unterirdische Leitung Kanal
- unterirdische Leitung PrimaCom

110 kV — oberirdische 110 kV Freileitung mit Schutzstreifen

Maststandort 6

Flächendisposition (ca. Angaben)

Gesamtfläche	= 18.655 m²
Bauliche WA I und II	= 9.340 m²
bebaubar gem. GRZ 0,4	= 3.736 m²
Freifläche	= 5.604 m²
Freifläche (Teilfläche Nrn. 1.466 m² Freifläche Nrn. 3.736 m²)	
Fläche für Gemeinbedarf	= 2.995 m²
bebaubar gem. GRZ 0,8	= 2.396 m²
Freifläche	= 599 m²
Verkehrsfläche	= 3.030 m²
verkehrsberuhigte Straße	= 2.530 m²
Wirtschaftsweg	= 205 m²
Fußweg	= 105 m²
Fußweg	= 60 m²
Private Grünfläche	= 1.290 m²

Übersichtsplan ohne Maßstab



Weitere Festsetzungen für das allgemeine Wohngebiet:

2. Höhen der baulichen Anlage § 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 BauNVO sowie § 18 Abs. 1 BauNVO:

Es gelten die folgenden Höhenbeschränkungen:

Maximal zulässige Firsthöhe WA I (Firmax) = 11,0 m
Maximal zulässige Firsthöhe WA II (Firmax) = 9,5 m

Als maximal zulässige Firsthöhe gilt das Maß vom unteren Höhenbezugspunkt bis zum höchsten Punkt der Oberkante Dachhaut, Schornsteine und Antennen bleiben hierbei unberücksichtigt.

Unterer Höhenbezugspunkt für die Bereiche WA I und WA II:
Als unterer Höhenbezugspunkt wird die Oberkante des Gehsteig + 3m hinter der Fassade + mit der Oberkante der Erschließungsstraße.



3. Überbaubare Grundstücksfläche § 23 BauNVO:

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

4. Zulässigkeit von Einzelhäusern und Doppelhäusern § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, LV m. § 22 Abs. 2 BauNVO:

Es sind nur Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig.
Ein Einzelhaus ist, der Festsetzung in der Festsetzungskarte, selbstständiges, bauliches Gebäude, das von allen Seiten Abstand hält.
Unter Doppelhäusern werden i. S. der Festsetzung zwei über einer Grenze aneinander gebaute und in ihrer Bebauung aufeinander abgestimmte Häuser verstanden. Doppelhäuser werden die Häuser als ein Haus, sind aber tatsächlich zwei unabhängig organisierte Einheiten.

5. Beschränkung der Wohnungszahl § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB.

Es dürfen pro Wohngebäude maximal 3 separate Wohnungen errichtet werden.

6. Stellplätze und Garagen (§ 12 BauNVO), Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) LV m. §§ 14 und 23 BauNVO:

Zufahrten, Einfahrtsbögen, Stützmauern, Stellplätze, Garagen und Carports sowie Garagenzufahrten und sonstige Gemeinschaftsanlagen wie Gartenhäuser und Trockenmauern etc. sind auch in den nicht überbaubaren Flächen zulässig.
Geringere Stellplätze sind unzulässig.

Vor Garagen und Carports ist zur Einstellplatzgarantie hin, ausdrücklich ein Stauraum/Stellplatz von mindestens 5,00 m Länge zu gewährleisten.
Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO sind innerhalb der überbaubaren Fläche insgesamt zulässig.
Garagenzufahrten und Stellplätze sind durch versickerungsfähige Materialien zu befestigen (Rasengittter, Pflaster mit fixierten Fugenbreiten). Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. Ausnahmen sind in Einzelfällen entsprechend der Stellplatzsatzung der Gemeinde Selters und je Wohneinheit 2 Stellplätze auf dem Grundstück selbst nachzuweisen.
Darüber hinaus ist die Stellplatzsatzung der Gemeinde Selters in der jeweils gültigen Fassung anzuhalten.

7. Festsetzungen für den Geltungsbereich gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a und b, BauGB:

7.1 Umfang und Grad der Versiegelung der nicht durch Gebäude überstellten Grundstücksfläche

Die Grundstücksflächen sind »soweit sowie Stellplätze dürfen im Sinne der Grundwasserneubildung und Bodenschutzes nicht versiegelt werden. Für die baulichen Teile der Grundstücksflächen ist das artbildende Niederschlagswasser breitflächig zu versickern. Es sind ausschließlich luftverwegliche Decks und Pflaster zulässig.

7.2 Nicht versiegelte Grundstücksflächen

Die nicht »versiegelten Grundstücksflächen sind gärtnerisch oder naturnah (begrünt, ohne gärtnerische Nutzung oder Pflege) anzulegen.

7.3 Pflanzgebote mit Pflanzbindungen und Pflanzverhaltung einschließlich Maßnahmen zur Erhaltung und Erhaltung:

a) Es sind private Grünflächen festgesetzt, hier sind je angefangener 50 m² Fläche mindestens 4 Sträucher zu pflanzen. Die Sträucher sind in Gruppen von 3x5 Pflanzen einzubringen.
b) Auf mindestens 20 % der Grundstücksfläche sind standortspezifische Gehölze anzupflanzen. Hierbei ist je angefangener 20m² der Grundstücksfläche ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Ausgenommen sind die Flächen für Aufpflanzungen auf den privaten Grünflächen sind Hecken zu pflanzen.
c) Die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern hat durch standortgerechte heimische Arten zu erfolgen. Hier sind in Bereichen Gehölze sind dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang zu ersetzen.
d) Die Sträucher sind durch geeignete Gehölze (bis 20° Durchmesser) können extensiv begrünt werden.
e) Zum Erhalt der Vitalität von Gehölzen sind Pflege- oder Rückschnittmaßnahmen in den Sommermonaten (Mai bis September) unter Beachtung der §§ 39 und § 44 BNatSchG durchzuführen.
f) Im Schutzstreifen der 110kV-Hochspannungsfreileitung Niederselters – Nisterhausen, Nr. 3.000 dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenommen werden, die eine Endwuchshöhe von maximal 3 m erreichen. Bei Aufwuchshöhen über 3 m ist durch den Leitungsbetreiber eine Einzelfallprüfung durchzuführen. Ausgenommen sind Leitungen und Maststandorte müssen frei zugänglich bleiben. Alle die Hochspannungsleitung gefährdenden Maßnahmen sind untersagt. Bauliche Anlagen im Bereich der Schutzzonen sind unzulässig.

7.4 Solarenergieanlagen

Solarenergieanlagen (solarthermische und photovoltaische Anlagen) sind zugelassen und erwünscht.

7.5 Sicherung der Wanderwege von Kleintieren, Amerschutz, Nistmitteln

Grundstücksbegrenzungen sollen für Kleintiere passierbar bleiben. Durchgehende Beton- und Maueranlagen sind daher ausgeschlossen. Stützmauern bleiben hiervon unberührt, sofern sie nicht höher als 0,5 m sind. Ausgenommen sind Mindestabstand zum Erdboden von 10 cm.
Die Lebensräume/Wanderungsmöglichkeiten werden.
b) Je entstehenden neuen Gebäude sind jeweils 2 Nistmittel, in Form von Kästen oder Nischen, anzubringen. Spalten für Hausspatzling und Mauersegler sowie als Fledermausquartiere anzubringen. Alternativ können jeweilige Nistmittel innerhalb der Gebäude angebracht werden.
c) Bei Gebäuden größer 2 m sind geeignete Schutzmaßnahmen gegen Vogelschlag durchzuführen (reflexionsarmes Glas etc.).

8. Örtliche Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB, i. V. m. § 91 HBO

8.1 Baukörper

- Es sind Pult-, Sattel-, Walm- oder Krüppelwalmdächer sowie Flachdächer und Heruntergezogene Dachformen mit einer Neigung von 0° – 60° zulässig.
- Garagen und Carports sind nur mit Flachdächern oder flach geneigten Dächern mit 0° Neigung (Grünes Dach) zulässig.
- Dachgauben oder -aufbauten sind mit Ausnahme von Solaranlagen für die Dachbedeckung unzulässig.
- Dachdeckungsmaterialien sind in der Farbe anthrazit, schiefergrau, schwarz, schieferschwarz, braun, dunkelbraun und dunkelrot zulässig. Hiervon ausgenommen sind Solaranlagen.
- Dachgauben sind mit einer Breite bis max. ½ der Dachlänge zulässig. Sie dürfen nicht in die Traufzone nach der Bauordnung unterbrechen. Ein Abstand zu den Ortgängen von mindestens 1,50 m ist einzuhalten.

8.2 Fassaden

Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus Sichtbeton, Kunststoff, glänzenden/reflektierenden Materialien und Kunststoffplatten sowie abgestrichene oder verzierende Anstriche.

8.3 Gestaltung der Grundstücksflächen und Grundstücksbefriedungen

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig, ihre max. Größe wird auf 0,5 m² begrenzt.
Zaunanlagen entlang der Erschließungsstraße sind Transparent auszuführen, Mauern sind, mit Ausnahme von Stützmauern, unzulässig.

C. Aufnahme der Inhalte des Hessischen Wassergesetzes (HWG) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) gem. § 9 Abs. 4 BauGB und Aufnahme der Satzungsregelung als Festsetzung in den Bebauungsplan gem. § 37 HWG und § 56 WHG

1. Zur Sicherung des Wasserhaushaltes und einer nachhaltigen Verwendung des Wassers und zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Abwasserbeseitigungsanlagen und zur Vermeidung von Überschwemmungsgefahren soll, gem. § 55 Abs. 2 WHG von Dachflächen abfließendes und sonst auf dem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser gesammelt, verwendet oder zur Versickerung gebracht werden, wenn wasserwirtschaftliche oder öffentlichrechtliche Belange nicht entgegenstehen.

Zur Berücksichtigung oben genannter Landesregelung wird die Regenwassernutzung wie folgt festgelegt:

2. Das Baugebiet ist im Trennsystem zu entwässern.

3. Es werden private Regenwasserspeicher verbindlich festgesetzt, Sie sind wasserundurchlässig herzustellen. Die Regenwasserspeicher müssen mit einem Überlauf ausgestattet sein, der an die örtliche Kanalisation anzuschließen ist, alternativ kann das Überschüssige Wasser aus den Zisternen auf dem Grundstück versickert werden, vorausgesetzt, es ist eine entsprechende Sickerraum-Grundfläche unter der Nutzwasserzisterne nachgewiesen.
Die Fassungsvermögen der Zisternen sollen pro 1,5 m² projizierte Dachfläche 30 Liter Rückhaltevolumen mindestens jedoch 3,0 m³ betragen.

4. Für spätmalige Verständerung ist aufkommen zu lassen, der Rückstand zum Rückhalt von 10 Liter pro m² projizierte Dachfläche nachzuweisen und zu realisieren.
Regenwasserspeicher nicht schädlich verunreinigt werden. Entsprechende Bedingungen des Wasserhaushaltsgesetzes (§ 55 WHG) bzw. des Hessischen Wassergesetzes sind zu beachten. Die Art der Verwendung ist im Bauantrag nachzuweisen.

D. Zuordnung von Eingriff und Ausgleich

Gem. § 1 a BauGB und § 9 Abs. 1a BauGB wird für Verbindung mit den getroffenen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB nachfolgende Zuordnung getroffen.

Dem durch den Bebauungsplan vorbereiteten Eingriff durch bauliche Anlagen wird zugeordnet, hier:

1. Renaturierung des Hauser Baches in Form von Herstellung der Breiten Durchgängigkeit durch entsprechende Maßnahmen (Gemarkung Eisenbach Flur 10, Flurstück 3) auf einer Länge von knapp 300 m ab der Einmündung in den Eisenbach.

Vorgesehene Maßnahmen:
- Entfernung der vorhandenen querverlaufenden Sohlschwelle
- Aufbau von mäandrale Entfernung des Nenauer Gewässer auf ganzer Länge ß, Pflanzenbindung.
- Schwellbäume, max. 20 % der Sohlbreite.
- Einbau von Strukturelementen und Strömungslenkern.
- Einbau von Totholz, Wurzelstöcken, Steinen, Bau physikalischen Bodenschutzes Gewährleistung und Gefügestabilität, mit entsprechenden Geräte bzw. auf einer Verwendung von Bodenwetter zum Druckausgleich zu erfolgen.
- Im Gebiet oder Überwuchsbereich durch ggf. verwendete Maschinen zu vermeiden sind die verwendeten Maschinen während Arbeitspausen auf einem entsprechend undurchlässigen Untergrund abzustellen.

2. Umwandlung einer Ackerfläche, zur Herstellung einer Blühfläche/Honigbrache, Gemarkung, Niederselters, Flur 11, Flurstück 3 teilweise, im Umfang von 2.089 m² auf Pferdeanhaltung.
Vorgesehene Maßnahmen:
- Zur Bodenverbesserung ist die Fläche, vorzugsweise bei sonstigem warmen Wetter zu pflügen und ca. 6 Wochen liegen zu lassen.
- Herbstaussaat durch Aufbereit einer standortgerechten, insektenfreundlichen Saatgutmischung mit einer Aussaatmenge von 0,5 kg/100 m².
- Zur Verhinderung von Erosionsschäden ist eine Aussaat vorzunehmen, wobei das Saatgutes mit einem Fräßtief auf 10 g/m² empfohlen (z.B. Sojaschrot, gepreßtes/ner Mais).
- Nach der Aussaat ist die Fläche zur Herstellung von Bodenschluss Walzig anzuwalzen.
- Die Fläche ist mit einem Wildschutzzaun (Höhe 1,50 m, Maschenweite 15 cm/5 cm) Schutzhütchen) zu umfassen. Das Mahdgut kann auf der Fläche verbleiben. Es ist ein sog. "Hoher Schnitt" (ca. 10 bis 15 cm über Boden) durchzuführen.
- Ab dem 2. Standjahr hat eine abschnittsweise Mahd (hoher Schnitt, Höhe Fläche) nicht vor dem Jahres zu erfolgen, um Mahdmaterial zu nutzen.
- Auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger ist generell unzulässig. Ergänzend sind innerhalb der Teilbereiche der Fläche rund, 4 Insektenhotels, aufheißer Bienenkästen aufzustellen.
- Mische ist nach Ansaat alle 3-5 Jahre anhand entsprechenden Regio-Saatguts nach zu säen.
- Vor der endlichen Nichtsaat ist die Fläche durch eine Wiesenschleppe zu "ebnegeln".
- Eine Bodenuntersuchung ist aus pestizidfreien und gräsersspezifischem Regiosaatgut zusammen zu stellen.

E. Sonstige Vorschriften, Hinweise, Empfehlungen, nachrichtliche Übernahmen

1. Denkmalschutz § 20 - 25 HDSchG

Bei Entdeckungen können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung Archäologische Denkmalpflege Schloß Biebrich/Ostflügel, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611/6906-0 oder der Unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Die Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen.

2. Verfahren von Leitungen/Bestandsanlagen

Allgemein:
Bei der Planung und Durchführung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Kabelarbeiten sind die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift "Arbeiten in der Nähe von unterirdischen Anlagen" zu beachten.
Bestehende Versorgungsanlagen sind zu sorgfältigsten, Baumenntmer haben zur Vermeidung von Beschädigungen der Versorgungsleitungen und Kabel Schachtarbeiten vorsichtig auszuführen. Gegebenenfalls Verlegungen an deren Anlagen sind unzulässig. Geänderungen an bestehenden Trassen erforderlich werden, so ist der jeweilige Versorgungsträger frühzeitig einzubinden.

Strom, Gas:
Bei Planungen im Bereich von Versorgungsleitungen muss der Abstand zwischen Baum und Garnitur bzw. Kabel mind. 2,50 m betragen.
Bei geringeren Abständen sind zum Schutz von Versorgungsanlagen:
Bei Baumpflanzungen sind Maßnahmen zum Schutz des Wurzelbereiches bis auf die Verlegetiefe der Versorgungsleitungen nachzuweisen. Bei dieser Schutzmaßnahme kann der Abstand zwischen Schutzrohr und Garnitur bzw. Kabel auf 0,50 m verringert werden.
Dies gilt auch für andere, mindestens gleichwirkig geeignete Schutzmaßnahmen ("Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989).
Telekommunikation:
Hinsichtlich der bei der Ausführung der Bauarbeiten zu beachtenden Vorgaben wird auf die Richtlinien zum Schutz der unterirdischen Telekommunikationslinien der Telekommunikationsverwaltung enthält auch eine Erläuterung dort in den Lagepläinen der Telekom verwendeten Zeichen und Abkürzungen.
Es wird darum ausgegangen, dass Kabel nicht verlegt werden müssen. Sollten sich in der Planungs- und/oder Bauphase andere Erkenntnisse ergeben, ist der Telekommunikationslinien in Betrieb.
Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien der Telekom von den Bauarbeitsfirmen berührt werden und infolgedessen gesichert, verändert oder verlegt werden müssen, so sind die Arbeiten mit der Telekom rechtzeitig abzustimmen. Gründen vom Versorgungsträger selbst an den ausführenden Unternehmer vergeben.
Zur Vorsorge des Einschließungsgebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom wird gebeten, die Belange der Telekommunikationslinien im Planungsbau und ausführen des Planvorhabens einer Prüfung unterziehen.
Die oberirdische Verlegung von Telekommunikationsleitungen mit Masten ist nicht zulässig, um das städtebauliche Bild nicht negativ zu beeinträchtigen.

Hochspannungsfreileitung:
Im Schutzstreifen der 110kV-Hochspannungsfreileitung Niederselters – Nisterhausen, Nr. 3.000 dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenommen werden, die eine Endwuchshöhe von maximal 3 m erreichen. Bei Aufwuchshöhen über 3 m ist durch den Leitungsbetreiber eine Einzelfallprüfung durchzuführen. Ausgenommen sind Leitungen und Maststandorte müssen frei zugänglich bleiben. Alle die Hochspannungsleitung gefährdenden Maßnahmen sind untersagt. Bauliche Anlagen im Bereich der Schutzzonen sind unzulässig.

3. Unterhaltspflege

Die Eignung ist auf »ihr bestandsgemäßes Maß zu begrenzen. Vorzugsweise sind organische Dünger und Kompostierung. Auf die Anwendung von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist zu verzichten.

4. Abfallwirtschaft

Um das Abfallvolumenen zu reduzieren, wird für das gesamte Baugebiet empfohlen, eine Eigenkompostierung organischer Abfälle durchzuführen.
Im Rahmen der Bauantragsstellen ist das Merkblatt "Erfassung von Bauabfällen" für die ordnungsgemäße Abfallentsorgung und Erfassung von Einbaufuß u.a. anfallenden Abfällen zu beachten.

5. Boden / Verwendung von Bodenaushub.

Der anfallende Erdaushub wird, soweit möglich auf dem Baugrundstück verbleiben. Der Oberboden ist nach § 202 BauGB zu Beginn der Erdarbeiten zu sichern und nach Abschluss der Erdarbeiten wieder aufzutragen. Auch auf dem Grundstück zur Herstellung von Vegetationsflächen nicht wieder aufzutragen.
Mutterboden soll das ausgetaute Bodenmaterial direkt wieder eingebaut werden, ist dies nicht möglich, ist dieses gesondert Flächen zur Zwischenlagerung bereit gestellt werden.
Boden und Unterboden sind grundsätzlich getrennt voneinander zu lagern, die Bodenmieten sollen eine Höhe von 2 m nicht überschreiten und müssen bei einer Lagerung von über 6 Wochen begrünt werden, um eine Durchlüftung und Entwässerung zu gewährleisten. Bodenmieten sind vor Verdichtung zu schützen. Der Oberboden ist vor Verdichtung zu schützen. Der Oberboden ist vor Vernässung, unterirdisch unkontrollierter Bodenbelastung (Umkraftsmaterialien) zu schützen.
Bei Wiederbringung des zwischengelagerten Bodenmaterials wird bei trockener Witterung ebenfalls fortkommelee entsprechend der ungünstigsten Rahmenfläge vorgenommen. Die Bodenarbeiten sind entsprechend von Bodenmaterialß und (Bodenarbeiten) dabei einzuhalten.
Der Vorsorgepflicht nach § 7 Bundesbodenschutzgesetz i.V. mit den §§ 9-12 Bundesbodenschutzverordnung ist Rechnung zu tragen.
Nachfolgend genannte Inhaltsliste des Hess. Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist zu beachten:
Boden – mehr als Baugrund Bauschutt ist kein Bodenmaterial
Boden – damit ihr Garten funktioniert, Bodenschutz für Hobbybauer
Beides unter: https://Umwelt.hessen.de)
Zur Ersatzverwertung von unmittelbar angrenzenden bereichsbezüglichen Flächen ist ein Bodenmanagementkonzept zu erstellen und der Unteren Bodenschutzbehörde.
Fachgerechte Mischgenehmigungsverfahren sind durch die Gemeinde mit den Grundstücksnutzern einzuhalten. Abweisser ist schadlos zu beseitigen, Eine Verdichtung des Bodens ist unzulässig.

6. Energieeinsparung / Luftmyhene

Um unnötige Wärmeverluste an den Gebäuden zu vermeiden, wird eine kompakte Bauweise empfohlen. Ein günstiges Verhältnis zwischen Volumen und Außenfläche ist gegeben, wenn die Gebäude eine kompakte Form haben. Ein- und Vorsprünge sollten nach Möglichkeit vermieden werden.
Es wird empfohlen, nur energetisch günstige Fenster mit einem Außenwärmedurchgangswert von maximal 1,3 W/m²K einzubauen